

# Bewegungsmelder Mini 110 McGuard mini BM110pw

Artikelnummer	94511
Typ	McGuard mini BM110pw
Gewicht	0.156kg

## Produktbeschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt. Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

### Produktmerkmale:

McGuard mini BM110pw

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder Wandinstallation Ansprechempfindl. stufenlos einstellbar

### Technische Daten:

Überwachungsbereich 110° bei 12m Einschaltzeit von 5 Sek. bis 12Min

Schaltleistung: Glühlampen: max. 1000W Energiespar- oder Leuchtstofflampen: max. 10 x 40W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50Hz Wirkleistung: 0,7W Abmessungen: 64(B) x 98(H) x 87(T)mm Schutzart: IP44 Farbe: weiß (ähnlich RAL 1015)

### Installationshinweis:

#### Hinweis:

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Ausschaltverzögerung</b>	Einstellbar 5 s bis 12 min
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Wirkleistung</b>	0,7 W
<b>Farbe</b>	Weiß (ähnlich RAL 1015)
<b>Versorgungsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Schaltleistung Glühlampen</b>	1000 W
<b>Abmessungen</b>	64 x 98 x 87
<b>Schaltleistung Energiespar-Lampen</b>	max. 10 x 40 W
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>	max. 10 x 40 W
<b>Technik</b>	PIR
<b>Überwachungsbereich</b>	110° @ 12 m
<b>Ansprechempfindlichkeit</b>	Einstellbar
<b>Montage</b>	Aufbau

## Weitere Bilder

