



# IPASSAN Empfänger FD-020-191

<b>Artikelnummer</b>	75191
<b>Typ</b>	FD-020-191
<b>Gewicht</b>	0.223kg
<b>Länge</b>	34mm
<b>Breite</b>	116mm
<b>Höhe</b>	92mm

## Produktbeschreibung

Der Zwei-Draht-Bus **iPassan Empfänger** wurde speziell für den iPassan-Controller entwickelt und kann mit den Funkfernbedienungen FD-010-172 (Art.-Nr. 74961) angesteuert werden. Mit einer Funkreichweite von max. 100 m im freien Feld lassen sich auf weite Distanzen problemlos Türen, Tore oder Schranken öffnen. Die Schutzart IP67 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist der Empfänger mit dem iPassan Controller.

## Produkteigenschaften

<b>Geräteart</b>	Funk-Empfänger, Lesegerät, Empfänger
<b>Optische Signalisierungs-LED</b>	Ja
<b>Frequenz</b>	868 MHz
<b>Leistungsverbindung zwischen Empfänger und Controll</b>	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Funkreichweite</b>	100 m
<b>System</b>	iPassan
<b>Spannungsversorgung</b>	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
<b>Kontakte für Ein- / Ausfahrtsschleife</b>	Ja
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 60 °C
<b>Montage</b>	Aufputz
<b>Kompatibel mit iPassan</b>	Ja

## Weitere Bilder

