

Codeschloss-Modul SM 1148/46

| | |
|----------------------|------------|
| Artikelnummer | 74868 |
| Typ | SM 1148/46 |
| Gewicht | 0.18kg |
| Länge | 40mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe | 90mm |

Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul der Serie SINTHESI S2

Dieses Codeschloss-Modul verfügt über 12 Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 22 programmierbare Teilnehmercodes zu vergeben. Die Codes müssen min. 3 bis max. 8 Ziffern pro Türöffner-Code besitzen. Die Programmierung erfolgt bequem über die Tastatur nach Eingabe eines Spezial-Codes. Zusätzlich besitzt das Modul einen Timer-Anschluss (bei eingeschalteter und bauseits vorhandener Zeitschaltuhr lässt sich die Tür über Schlüssel-Taste öffnen). Die Türöffnerzeit lässt sich zwischen 1 und 30 Sekunden einstellen. Die Oberfläche besteht aus eloxiertem Aluminium, was dem Modul einen edlen Look schenkt.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Leistung Relais | Maximal 24 V DC, 2 A |
| Schutzart | IP42 |
| Geräteart | Sondermodul |
| Oberfläche | Aluminium eloxiert |
| Serie | SINTHESI S2 |
| Systemkompatibilität | 2Voice |
| Codelänge | 3 bis 8 Ziffern |
| Moduleinheiten | 1 |
| Türöffnercodes | 8 |
| Spannungsversorgung | 12 V AC / DC |
| Abmessungen | 90 x 90 x 40 mm |
| Beleuchtung | LED beleuchtete Tastatur |
| Artikelart | Codeschloss-Modul |
| Variante | Sinthesi S2 |
| Relaisausgang | 2 getrennt ansteuerbare Relaisausgänge (mono- und bistabil) |

Weitere Bilder

