



## Kontaktschale KS 2071 MS-AGL

<b>Artikelnummer</b>	64132
<b>Typ</b>	KS 2071 MS-AGL
<b>Gewicht</b>	0.068kg
<b>Länge</b>	28mm
<b>Breite</b>	70mm
<b>Höhe</b>	70mm

## Produktbeschreibung

KS 2071 MS-AGL

Die Kontaktschale funktioniert genau so perfekt, wie sie auch aussieht. Mit einer stabilen Metallschale aus Messing und einem von uns selber hergestellten Grothe PROTACT Klingeltaster bietet die Kontaktschale Stabilität, Zuverlässigkeit und ein Qualitätsversprechen. Die Kontaktschale bietet ebenfalls auch ein hohes Maß an Kompatibilität, da sie auf jede handelsübliche UP-Dose passt. (Schraubenabstand: 60 mm)

### Hinweis:

Farblich abgestimmte Linsensenk-Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

## Produkteigenschaften

<b>Montage</b>	Unterputz
<b>Schaltleistung AC</b>	Max. 12 V AC (1,5 A), Min. 5 V (1 mA)
<b>Farbe</b>	Brüniert, Anthrazit
<b>Material</b>	Messing
<b>Anzahl Taster</b>	1
<b>Schraubenabstand</b>	60 mm
<b>Geräteart</b>	Klingeltaster Einfach
<b>Abmessungen</b>	Ø 70 x 28 mm
<b>Kontakt</b>	PROTACT 371 NI
<b>Form</b>	Rund
<b>Kontaktschale</b>	Messing Anthrazit poliert

## Weitere Bilder

