

Methangasmelder SD 1043/408

Artikelnummer	1043/408
Typ	SD 1043/408
Gewicht	0.091kg
Länge	42mm
Breite	90mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Methangasmelder

Mit integriertem Microcontroller
Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal
Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar

Passend zur Alarmzentrale 1068/010 und 1068/005

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	11 - 29 V DC
Anschlussart	Draht
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C (kurzzeitig -15 bis 55 °C)
Material	ABS
Last Alarm Relais	1 A / 30 V DC ohmsche Last
Abmessungen	Ø90 x 48 mm (Inkl. Sockel)
Alarmschwelle Konzentration	0,5 % im Luftvolumen, 10& LIE
Alarmreset Verzögerung	30 s
Stromaufnahme standby	12 V / 60 mA, 24 V / 30 mA
Alarmverzögerung	20 s
Arbeitsweise	Messung Methan Partikel in der Luft
Stromaufnahme Alarmzustand	12 V / 70 mA, 24 V / 40 mA
Schutzart	IP20
Melderart	Methangasmelder

Weitere Bilder

