



## Basiselement TSZ 8600

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 38600    |
| <b>Typ</b>           | TSZ 8600 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.169kg  |
| <b>Länge</b>         | 68mm     |
| <b>Breite</b>        | 75mm     |
| <b>Höhe</b>          | 75mm     |

## Produktbeschreibung

Dieses Basiselement ist für das System T ausgelegt und bildet das unterstes Element eines Modul-Turms und ist somit unerlässlich, wenn Sie vorhaben, eine effektive Signalisation zu erzielen.

**Hinweis:**

Inklusive 6-poliger Anschlussklemme für max. 2,5 qmm.

Basiselement kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör kombiniert werden.

## Produkteigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Abmessungen</b>      | 75 x 75 x 68 mm  |
| <b>Anschlussklemmen</b> | Für max. 2,5 qmm   |
| <b>Gewicht</b>          | 0,12 kg  |
| <b>Geräteart</b>        | Halter / Gehäuse   |
| <b>Material</b>         | Polycarbonat   |
| <b>Montage</b>          | Auf waagerechte Flächen<br>oder mit<br>Befestigungszubehör<br>kombinierbar |
| <b>Schutzart</b>        | IP65   |
| <b>Passend für</b>      | KSZ 860x, TLB 88xx, TWL<br>871x, TBL 87xx, TSG 87xx                        |

## Weitere Bilder

