

Etagenplatte ETA 855 EV1

| | |
|----------------------|-------------|
| Artikelnummer | 55830 |
| Typ | ETA 855 EV1 |
| Gewicht | 0.298kg |
| Länge | 54mm |
| Breite | 202mm |
| Höhe | 168mm |

Produktbeschreibung

Aluminium Etagenplatte 855 EV1

Der ETA 855 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Mithilfe einer Soffitte haben Sie die Möglichkeit, die Flächentaster / Namensschilder des ETAs zu beleuchten.

Hinweis:

UP-Kasten bitte separat bestellen, Art.-Nr. 55895

Soffitte nicht inklusive!

Für die Beleuchtung des Tasters / Namensschildes bitte folgende Soffitte mitbestellen, Art.-Nr. 51016 / 51037. Pro Klingeltaster wird eine Soffitte benötigt.

Die Befestigungsbohrungen sind jeweils 16 mm von der Außenkante entfernt.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Taster | Flächentaster mit Namensschild |
| Erforderlicher UP-Kasten | UPK 845/855 |
| Montage | Unterputz, UP-Kasten |
| Anzahl Taster | 10 |
| Geräteart | Etagenplatte |
| Schaltleistung DC | Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W |
| Abmessungen | 168 x 202 mm |
| Material | Aluminium, Silber eloxiert |
| Form | Rechteckig |
| Montagelöcher | Jeweils 16 mm von Außenkante |
| Schaltleistung AC | Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA |
| Beleuchtung | Soffitte (nicht inkl.) |

Weitere Bilder

