

Videorekorder DVR REC 1093/504A

Artikelnummer	1093/504A
Typ	REC 1093/504A
Gewicht	2.996kg

Produktbeschreibung

HD-SDI, das High Definition Serial Digital Interface, wird zur Übertragung von unkomprimierten HD-Bildsignalen im CCTV-Bereich eingesetzt. Somit ermöglicht HD-SDI in diesem Sektor hochauflösende Bilder ohne komplettes Umrüsten auf IP-Video! Die HD-SDI-Schnittstelle basiert elektrisch auf Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ω und verwendet zum Anschluss BNC-Steckverbinder. Die verwendeten Kabel und Steckertypen wurden vom vorhergehenden analogen Videosignalstandard übernommen. Die maximale Kabellänge beträgt 250m unter Verwendung der hochwertigen Koax-Kabel von Grothe, zum Beispiel des Kabels HD14.

Produktmerkmale:

Pentaplex-Betrieb Videokompression: H.264 inkl. SATA Festplatte 2TB Steuerung mittels USB-Maus inklusive Infrarot-Fernbedienung USB-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle zur PTZ-Steuerung LAN-Netzwerkkarte (RJ45) Netzwerkprotokolle: TCP/IP (IPv4), DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPoE integrierter Webserver zur Steuerung mittels Internet Explorer Steuerung, Konfiguration und Datensicherung via Netzwerk inkl. Kostenloser Videomanagement-Software UVS Mobiler Zugriff auf Videoüberwachung per Smartphone möglich

Festplattenverwaltung: max. 2 HDD (à 4TB) 1 Monitorausgang VGA 1 Monitorausgang HDMI

Kameraverwaltung: 4x HD-SDI Aufnahmemodus: Kontinuierlich, Manuell, Alarm,

Bewegungsmelder Anzeigeauflösung: max. 1920x1080 pixel Anzeigegeschw.: Echtzeit HD-SDI

Videoeingänge: max. 4 Aufnahmeauflösung: HD1080p (1920x1080) Aufnahmegeschwindigkeit:

HD1080p@25fps alle Kanäle

Technische Daten:

4 HD-SDI Videoausgänge 1 VGA-Videoausgang 1 HDMI-Videoausgang 4 Audioeingänge 1

Audioausgang 4 Alarめingänge 1 Alarmausgang 1 LAN, RJ45-100Mbps 1 RS485

(Sender/Empfänger) 2 USB Ports 1 e-SATA Port

Versorgung: 12V= (DC) inklusive Netzteil 230V~(AC), 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 15W (ohne Festplatte) Maße: 380 x 50 x 340mm

Installationshinweis:

Hinweis: WICHTIGER HINWEIS: Bitte überprüfen Sie die Firmwareversion des Gerätes auf Aktualität. Die Aktualisierung von sogenannter Firmware, der Software, die im elektronischen Gerät eingebettet ist, bietet die Möglichkeit der Fehlerbehebung sowie die Nachrüstung neuer Funktionen. Die aktuelle Firmware des Gerätes finden Sie auf unserer Webseite in der Rubrik: Service -> Downloads -> Firmware Updates für CCTV-Geräte

Produkteigenschaften

Anzahl Kanäle

4 Kanäle

System

HD-SDI

Geräteart

Videorekorder DVR

Weitere Bilder

