

Türöffner TO 5400

 Artikelnummer
 93081

 Typ
 TO 5400

 Gewicht
 0.275kg

 Länge
 28mm

 Breite
 25mm

 Höhe
 250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Der Türöffner ist für Kurzzeitbelastungen von max. 20 Sekunden ausgelegt.

Produkteigenschaften

Kurzzeitbelastung max. 20 Sekunden

Aufbau Symmetrisch (rechts und links

verwendbar)

Widerstand 12 Ohm

Falle 46 mm (Länge)

Spannungsversorgung 8 – 12 V AC / DC (0,8 A), 8 - 12

V AC/DC

Schließblech gelocht 250 x 25 x 3 mm

Bauform Kompakt

Kasten 70 x 20 x 28 mm

Ausführung Mit verstellbarer Falle

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



Weitere Bilder

