

IP Villa Kit SET 1060/601

Artikelnummer	74562
Typ	SET 1060/601
Gewicht	2.9kg

Produktbeschreibung

Das IP Villa Kit 1060/601 ist eine Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus. Kein zentralisierter Server ist für dieses IP-System notwendig, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk integriert werden. Ist das System an einem ADSL-Router mit Internetanschluss angeschlossen, besteht sogar die Möglichkeit der Weiterleitung der Rufe von der Türstation auf ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet). Weitere Eigenschaften bietet der im Kit enthaltene Videomonitor MAX, dieser kann nicht nur Videogespräche von der Türstation entgegen nehmen, sondern ist durch seine Android-Oberfläche mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Über den Aufruf von IP-Kameras, einem integriertem Anrufbeantworter, einem integriertem MIFARE®-Lesegerät für eine einfache Zutrittsüberwachung, bis hin zur drahtlosen Steuerung von YOKIS Mikromodulen ist dieser Videomonitor das Herzstück Ihrer IP-Videosprechanlage.

Funktionsmerkmale:

Installation in vorhandenes Netzwerk, Menügeführte Konfiguration, Spannungsversorgung der Geräte über PoE-Switch, Integrierte Rufweiterleitung auf Smartphone (Weltweit), Steuerung von YOKIS Modulen, Maximal 10 Monitore parallel in einer Wohneinheit, Internkommunikation

Hauptmerkmale:

Installation in existierendes Netzwerk Einfache menügeführte Konfiguration Integrierte Rufweiterleitung auf Smartphone (Weltweit) Steuerung von YOKIS Modulen Integration und Aufruf von IP-Kameras Spannungsversorgung über PoE-Switch
Anschluss von max 4 Monitoren

Technische Daten:

Set beinhaltet: Unterputz-Türstation SINTHESI STEEL inkl. UPK Freisprechmonitor MAX PoE-Switch

Abmessungen Türstation: 215 x 125 x 58 mm

Abmessungen Freisprechmonitor: 215 x 140 x 40 mm

Abmessungen PoE-Switch: 235 x 103 x 27 mm

Produkteigenschaften

Artikelart	IP Villa Kit
Wohneinheiten	1 WE
Türstation	Sinthesi Steel
Geräteart	Sprechanlagen Set Video
Haustelefon / Monitor	Monitor MAX
Abmessungen Freisprechmonitor	134 x208 x 19 mm
Abmessungen Türstation	125 x 215 x 50
Inhalt IP Villa Kit	1 x UP-Türstation SINTHESI STEEL, 2 Module, 1 x Freisprechmonitor MAX, 7" Display, 1 x PoE Switch mit 4 PoE-Ports

Weitere Bilder

