



# Türöffner TO 1657

<b>Artikelnummer</b>	93037
<b>Typ</b>	TO 1657
<b>Gewicht</b>	0.232kg
<b>Länge</b>	32mm
<b>Breite</b>	25mm
<b>Höhe</b>	250mm

## Produktbeschreibung

Der Ruhestrom-Türöffner für DIN links (symmetrisch rechts und links verwendbar) ist durch seine kompakte Bauform und seine besonderen Sicherheitsmerkmale ideal für Fluchttüren geeignet. Eine Besonderheit dieses Türöffners ist die automatische Entriegelung bei Stromausfall, die im Notfall eine Flucht ermöglicht. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt der Türöffner die Tür automatisch wieder.

## Produkteigenschaften

<b>Falle</b>	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
<b>Aufbau</b>	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
<b>Betriebsart DC</b>	ED 100% bei 10 - 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 - 24 V
<b>Spannungsversorgung</b>	10 - 24 V AC / DC (0,17 - 0,56 A)
<b>Schließblech</b>	250 x 25 x 3 mm
<b>Widerstand</b>	42 Ohm
<b>Betriebsart AC</b>	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
<b>Bauform</b>	Kompakt
<b>Ausführung</b>	Mit verstellbarer Falle
<b>Kasten</b>	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm, 65,5 x 16 x 28 mm

## Weitere Bilder

