



Modul Kombileuchte LED MHZ 8932

Artikelnummer	38932
Typ	MHZ 8932
Gewicht	0.175kg
Länge	92mm
Breite	92mm
Höhe	63mm

Produktbeschreibung

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhängig durch separate Kontakte steuern. Die Warnung wird durch ein dreifaches Stroboskop Blitzlicht signalisiert. Der Alarm kann entweder als Stroboskop Blitzlicht mit 32 Tönen per DIP-Switch A wiedergegeben werden oder mit Dauerlicht und ebenfalls 32 Tönen mit dem DIP-Switch B.

Hinweis:

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

Produkteigenschaften

Funktionen

Geräteart

Alarm 1

Alarm 1, Alarm 2, Warnung
Modulleuchte

Dreifach Stroboskop-
Blitzeffekt und 32 Töne
Einstellbar

Farbe

Rot

Spannungsversorgung

für Multivolt Basismodule,
12 - 24 V AC / DC (240 / 280
mA)

Betriebsart

Unabhängige Steuerung
durch separate Kontakte

Lichtstärke

10 Cd(p)

Signalart

Kombileuchte

Temperaturbereich

-30 °C bis 55 °C

Warnung

Dreifach Stroboskop-
Blitzeffekt

Einschaltdauer

Dauerbetrieb

Abmessungen

92 (D) x 63 mm

Blitzfrequenz

Ca. 85 / min.

Schutzart

IP65

Alarm 2

Kraftvolles Warnlicht und 32
Töne einstellbar

Lautstärke

Max. 105 dB(A)

Weitere Bilder

