



SET Vidoora-Calima SET Vidoora-Calima

Artikelnummer

75450

Typ

SET Vidoora-Calima

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Version	WLAN
Geräteart	Set
Oberfläche	Seidenmatt
Auflösung der Kamera	HD 720p, 1280 x 720 px
Funkreichweite	250 m (Freifeld)
Abmessungen	Ø 65 x 100 mm, 80 x 156 x 35 mm
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Setinhalt	vidoora VD 720-W aa, 75405 und Calima 200E, 43610
Kompression	H.264
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar, 80 dBA @ 1 m
Blickwinkel	120° (H), 93° (V), 160° (D)
Anzahl IR-LEDs	6
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V Batterien Typ AA nicht im Lieferumfang
Anzahl Melodien	13 polyphone Melodien
Farbe	Weiß / Schwarz, Anthrazit
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Optische Signalisierung	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
Weitere Daten	Calima 200E, vidoora
IR-Reichweite	3 m
Spannungsversorgung DC	12 V DC, 1 A

Spannungsversorgung AC	8-12 V AC / 50 Hz / 12 VA
Anzahl koppelbarer Sender	11
Display	128 x 32 px
Rufunterscheidung	11-fach
Gewicht	210 g
MISTRAL Sendefrequenz	868,35 MHz
Schaltleistung Relais	12 V AC / DC, 2,0 A
Schutzart	IP55 / IK04
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C, +5 °C bis +40 °C
MISTRAL Senderreichweite	150 m

Weitere Bilder

