

Mikro-Verbindungsmuffe HAPPY JOINT 6

Artikelnummer 84027

Typ HAPPY JOINT 6

Gewicht0.034kgLänge24mmBreite53mmHöhe39mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften

- Gel–gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 6 Adereinführung auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8)
- Vielseitig einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Für starre oder flexible isolierte Einzeladern bis 4 mm²
- Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Klein, kompakt und beständig
- Halogenfrei und UV-beständig

www.grothe.de



Produkteigenschaften

Verlegetemperatur -40 °C bis +50 °C

Elektrische Eigenschaften EN 50393 soweit anwendbar

Schutzart IPX8

Bis +90 °C **Betriebstemperatur** Haltbarkeitsdauer unbegrenzt

4 mm² **Maximaler Aderquerschnitt Brandklassifikationstest Gel UL 94-HB**

Halogenfrei Ja **UV-Beständig** Ja **Maximale Aderanzahl** 6

Abmessungen 53 x 39 x 24 mm

Нарру Typ

Geräteart Gel-gefüllte Mikro-Verbindungsmuffe

1x Mikro- Verbindungsmuffe Lieferumfang

Happy Joint 6, 3x Compact-

Verbindungsklemmen



Weitere Bilder

