



## Modul Multileuchte MML 8962

<b>Artikelnummer</b>	38962
<b>Typ</b>	MML 8962
<b>Gewicht</b>	0.08kg
<b>Länge</b>	92mm
<b>Breite</b>	92mm
<b>Höhe</b>	43mm

## Produktbeschreibung

Die LED Multileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Multileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Farben: Rot, Gelb, Grün und lassen sich, wie die Lichtstärke und der Lichtmodus unabhängig durch integrierte Taster steuern. Die Lichtstärke kann in folgenden Schritten eingestellt werden: (33%, 66%, 100%).

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

## Produkteigenschaften

<b>Geräteart</b>	Modulleuchte
<b>Signalart</b>	Multileuchte
<b>Spannungsversorgung</b>	für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC
<b>Blitzfrequenz</b>	Ca. 140 / min
<b>Abmessungen</b>	92 (D) x 43 mm
<b>Signalisation</b>	Für die Signalisation im Nahbereich
<b>Lichtstärke</b>	10 Cd(p)
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C bis 55 °C
<b>Integrierte Lichtfarben</b>	Rot, Orange, Grün
<b>Farbe</b>	Rot, Orange, Grün
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb
<b>Schutzart</b>	IP65

## Weitere Bilder