

vidoora - WLAN Türstation weiß vidoora VD 720-W ws

Artikelnummer 75401

Typ vidoora VD 720-W ws

Gewicht0.216kgLänge35mmBreite80mmHöhe156mm

Produktbeschreibung

Die smarte Videotürklingel zeigt dir in allen Situationen, wer genau vor der Tür steht.

Klingeln unangemeldete Besucher oder unbekannte Personen?

Ab sofort weißt du es, ohne zuerst die Tür öffnen zu müssen. Gefahrensituationen können sofort erkannt werden, weswegen ältere Personen und Kinder dabei besonders von der Sicherheit profitieren.

Mit der CallMe App, die im App-Store oder Play-Store erhältlich ist, sind folgende Funktionen für die vidoora verfügbar:

- Gespräch annehmen oder ablehnen
- Gespräch mit Besuch an der Haustür führen
- Tür öffnen
- Live-Bilder der Kamera zeigen
- Verpasste Anrufe anzeigen

vidoora - WLAN-Türstation Eigenschaften:

Weitwinkelkamera 160°

160° diagonale Bilderfassung für mehr Überblick vor deiner Haustür.

• HD-Qualität

HD-Videoauflösung mit geringem Datenverbrauch bei optimaler Bildqualität.

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



Nachtsicht

Leistungsstarke LEDs sorgen für detaillierte Videobilder bei Dämmerung und Nacht.

Sicherheit

Jederzeit auf die Kamera der Türstation zugreifen, um zu wissen, was vor deiner Haustür passiert.

Beleuchtetes Namensschild

Das digitale Display zeigt deinen Namen an. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet er die Beleuchtung ein.

Barrierefreie Kommunikation

Icons und Sprachansage kommunizieren den Anrufstatus für hör- oder sehgeschädigte Personen.

Kompatibilität

Alle Grothe Funkgongs "MISTRAL" und "CALIMA" stehen als Zusatzsignalgeber zur Verfügung.

Produkteigenschaften

WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Version	WLAN

Auflösung der Kamera HD 720p, 1280 x 720 px

Kompression H.264

WLAN-Standard 802.11 b/g/n

Blickwinkel 120° (H), 93° (V), 160° (D)

Anzahl IR-LEDs 6
IR-Reichweite 3 m

Spannungsversorgung DC 12 V DC, 1 A

Spannungsversorgung AC 8–12 V AC / 50 Hz / 12 VA

 Lautstärke
 80 dBA @ 1 m

 Abmessungen
 80 x 156 x 35 mm

Display128 x 32 pxVerbindungWLANGewicht210 g

MISTRAL Sendefrequenz 868,35 MHz

Schaltleistung Relais 12 V AC / DC, 2,0 A

Schutzart IP55 / IK04

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Farbe Weiß
MISTRAL Senderreichweite 150 m

Grothe GmbH Löhestrasse 22 53773 Hennef

www.grothe.de



Weitere Bilder





