

Unterputz Summer UP-SU 120ws

Artikelnummer	43721
Typ	UP-SU 120ws
Gewicht	0.089kg
Länge	40mm
Breite	80mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe für Gongs, Läutewerke und Summer ermöglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie können dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integrieren, da es für den Unterputz-Einbau konzipiert worden ist. Die Integration in bestehende Schalterprogramme ist problemlos möglich und wird durch das mitgelieferte Montageblech und den Rahmen erleichtert. So wird eine einfache und ästhetische Einbindung gewährleistet.

Hinweis:

Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Einbauöffnung von $\varnothing 60$ mm und einer Tiefe von 60 mm.

Das UP-Läutewerk passt in Rahmen der Flächenprogramme von Schalterherstellern mit 50 x 50 mm Innenmaß. Eventuell wird ein Adapterrahmen vom selben Schalterhersteller benötigt, sollte der Schalter größer ausfallen.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

8 – 12 V AC (430 mA), 8 - 12 V
AC/DC

Geräteart

Summer

Montage

Unterputz

Abmessungen

50 x 50 x 43 mm

Einbautiefe

31 mm

Betriebsart

Kurzzeitbetrieb (5 – 55 s)

Farbe

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lautstärke

Max. 83 dB(A)

Weitere Bilder

