

Modul Schallgeber MSG 8921

Artikelnummer 38921

Typ MSG 8921 Gewicht 0.175kg **Breite** 63mm Höhe 92mm

Produktbeschreibung

Das Schallgeber Modul ist für das System M geeignet; ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber besitzt zwei Funktionen (Alarm 1, Alarm 2). Zusätzlich besitzt das Modul über 32 Töne die durch den DIP-Switch A benutzt werden können, durch den DIP-Switch B sind weitere 32 Töne einstellbar. Die extrem hohe Lautstärke wird über integrierte Taster eingestellt.

Diese Produkt benötigt ein Basismodul, bitte dieses separat bestellen.

Dazu passende Basismodule (System M):

- Basismodul flach, BMF 8911, Art.-Nr. 38911
- Basismodul tief, BMT 8912, Art.-Nr. 38912
- Basismodul Wand, BMW 8913, Art.-Nr. 38913
- Basismoduldoppelmodul, BDW 8916, Art.-Nr. 38916
- Basismodul flach, BMF 8991, Art.-Nr. 38991
- Basismodul tief, BMT 8992, Art.-Nr. 38992
- BME 8993, Art.-Nr. 38993



Produkteigenschaften

Betriebsart Unabhängige Steuerung durch

intergrierte Taster

Spannungsversorgung für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC (240 / 280 mA)

Temperaturbereich -30 °C bis +55 °C

Funktionen Alarm 1, Alarm 2

Geräteart Sirene Dauerbetrieb

Abmessungen 92 (D) x 63 mm

Alarm 1 32 Töne mit Dip-Switch A

Schutzart einstellbar

Farbe Schwarz

Lautstärke max. 105 dB(A)

Alarm 2 32 Töne mit Dip-Switch B

einstellbar

Material / Farbe Kunststoff / Schwarz



Weitere Bilder



