



## Einbau-Türlautsprecher TL 5150/53

<b>Artikelnummer</b>	74301
<b>Typ</b>	TL 5150/53
<b>Gewicht</b>	0.134kg
<b>Länge</b>	30mm
<b>Breite</b>	75mm
<b>Höhe</b>	111mm

## Produktbeschreibung

Das 4+n-System ermöglicht die Installation einer Sprechanlage mit 4 gemeinsamen Adern in der Steigleitung, wobei "n" die Anzahl der Adern ist, die zur Steuerung der eingehenden Türrufe notwendig ist. Darüber hinaus ermöglicht das 4+n-System den Einsatz von Sprechanlagen mit traditionellem Türruf (mittels Summer 12 V AC) oder mit elektronischem Türruf (in diesem Fall wird der Rufton direkt über den Lautsprecher der Sprechanlage ausgegeben).

Dieser Einbau-Türlautsprecher arbeitet mit der 4+n Technologie und dient als Ersatzgerät für jede 4+n Standard-Sprechanlage. (z.B. TL 290, TL 290-12 und TL 2690). Die Lautstärke dieses Lautsprechers ist stufenlos regelbar und der Lautsprecher besitzt eine Voll-Duplex Sprachübertragung. Durch den hochwertigen, witterungsbeständigen Lautsprecher wie dem Mikrofon überzeugt der Einbaulautsprecher von seiner Qualität. Unter der Verwendung des Grothe-Lautsprecheradapters ist es außerdem möglich diesen Einbau-Türlautsprecher in Briefkästen, Türseitenteilen oder auch Sondertürstationen einzubauen.

**Hinweis: Bitte verwenden Sie für dieses Gerät den Lautsprecheradapter 98072.**

## Produkteigenschaften

<b>Spannungsversorgung</b>	8 V DC
<b>Montageort</b>	Einbau in Standardtürstationen, Sondertürstationen, Briefkastenanlagen oder Tür- Seitenteile
<b>Lautstärke</b>	stufenlos regelbar
<b>Abmessungen</b>	111 x 75 x 30 mm
<b>Geräteart</b>	Türlautsprecher A/V
<b>Systemkompatibilität</b>	4+n
<b>Artikelart</b>	Einbau-Türlautsprecher

## Weitere Bilder