

Touchscreen Monitor BASIC VM 1741/1

Artikelnummer	74418
Typ	VM 1741/1

Produktbeschreibung

Der Monitor BASIC verfügt über einen 17,78 cm (7") TFT Touch-Display, der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln aufweist. Das mehrsprachige OSD-Menü garantiert eine einfache Bedienung des Gerätes in vielen verschiedenen Sprachen. Mit dem Voll-Duplex-Audiosystem sorgt der Monitor BASIC für eine klare Kommunikation in beide Richtungen.

Das Gerät wird über LAN oder WLAN integriert und verfügt über eine CCTV-Funktion für IP-Kameras. Dadurch können Sie bequem vom Monitor aus eine Videobildverbindung zu verschiedenen angeschlossenen Kameras aufbauen.

Produkteigenschaften

Abmessungen	130 x 200 x 25 mm
Farbe	weiß
Geräteart	Videomonitor
Artikelart	Freisprechmonitor
Funk	YOKIS
Lautstärkeregelung	Ja, mit Stummschaltung
Anschlüsse	2 x RJ45, 12 poliger Steckverbinder für Panikalarm, Etagenruf
Leistungsaufnahme	10 W
Systemkompatibilität	IPercom
Auflösung	1024 x 600 dpi
Ip-Kamera Verwaltung	über RTSP-Protokoll
Spannungsversorgung	24 V oder 48 V DC (PoE)
Serie	Basic
Montageart	Wandmontage
Display	Anzeige 4:3 oder 16:9, 17,78 cm (7") LCD-Farbdisplay (16:9)

Weitere Bilder

