

Einbau-Türlautsprecher TL 5150/53

Artikelnummer	74301
Typ	TL 5150/53
Gewicht	0.134kg
Länge	30mm
Breite	75mm
Höhe	111mm

Produktbeschreibung

Das 4+n-System ermöglicht die Installation einer Sprechanlage mit 4 gemeinsamen Adern in der Steigleitung, wobei "n" die Anzahl der Adern ist, die zur Steuerung der eingehenden Türrufe notwendig ist. Darüber hinaus ermöglicht das 4+n-System den Einsatz von Sprechanlagen mit traditionellem Türruf (mittels Summer 12 V AC) oder mit elektronischem Türruf (in diesem Fall wird der Rufton direkt über den Lautsprecher der Sprechanlage ausgegeben).

Dieser Einbau-Türlautsprecher arbeitet mit der 4+n Technologie und dient als Ersatzgerät für jede 4+n Standard-Sprechanlage (z.B. TL 290, TL 290-12 und TL 2690). Die Lautstärke dieses Lautsprechers ist stufenlos regelbar und der Lautsprecher besitzt eine Voll-Duplex Sprachübertragung. Durch den hochwertigen, witterungsbeständigen Lautsprecher wie dem Mikrofon überzeugt der Einbaulautsprecher von seiner Qualität. Unter der Verwendung des Grothe-Lautsprecheradapters ist es außerdem möglich diesen Einbau-Türlautsprecher in Briefkästen, Türseitenteilen oder auch Sondertürstationen einzubauen.

Hinweis: Bitte verwenden Sie für dieses Gerät den Lautsprecheradapter 98072.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

8 V DC

Montageort

Einbau in Standardtürstationen,
Sondertürstationen,
Briefkastenanlagen oder Tür-
Seitenteile

Lautstärke

stufenlos regelbar

Abmessungen

111 x 75 x 30 mm

Geräteart

Türlautsprecher A/V

Systemkompatibilität

4+n

Artikelart

Einbau-Türlautsprecher

Weitere Bilder

