



Video-Türlautsprecher-Modul VT 1060/48

Artikelnummer	75312
Typ	VT 1060/48
Gewicht	0.155kg
Länge	37mm
Breite	120mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Audio-Türlautsprecher, Serie ALPHA für die IPercom-Technologie

Dank des einfachen Aufbaus ist die individuell zusammengestellte Türstation schnell montiert und programmiert. Zusammen mit ihrer bruchsicheren Stärke und dem eleganten, zeitlosen Design ist die ALPHA Türstation die erste Wahl für eine moderne Türkommunikation.

Das Modul der Serie ALPHA besitzt eine Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung. Die Kamera erfasst 113° horizontal und 92° vertikal. Sie besitzt zwei Klingeltasten, die hintergrundbeleuchtet sind und zeigt den Anlagenstatus an. Das Modul kann problemlos über Tasten, Smartphone, Tablet, PC oder einer integrierten WLAN-Schnittstelle programmiert werden.

Durch das robuste und flache Design, besitzt die ALPHA Türstation eine Schutzklasse von IK08 und einer Schutzart von IP66, somit ist eine größtmögliche Beständigkeit von äußeren Einflüssen gewährleistet. Die ALPHA Türstation ist als Aufputz und als Unterputz Version erhältlich. Ein rahmenloses Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien und zeitlosen Farben sorgen für ein erstklassiges Design.

Bitte bestellen Sie die dazugehörige Abdeckung separat.

Hierbei handelt es sich um ein einzelnes Modul, weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Internetseite.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP66 (IK08)
Hinweis	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher , z. B. TO 5111)
Beleuchtung	LED
Sonstiges	Programmierung über mobiles Endgerät
Spannungsversorgung	PoE (37 - 54 V DC)
Serie	ALPHA
Geräteart	Türlautsprecher Video
Klemmanschlüsse	Netzwerk, Hausflurtaste, Türöffner, Toröffner
Sichtwinkel	113° (H), 92° (V)
Moduleinheiten	1
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder	2
Systemkompatibilität	IPercom
Anordnung Klingeltasten / Namensschilder	Zweireihig
Steckanschlüsse	OUT, Audio für ILA-Modul
Artikelart	Video-Türlautsprecher-Modul
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C

Weitere Bilder

