

Aufpreis T30 Brandschutz Aufpreis eLock plus BS-T30

Artikelnummer

93530

Typ

Aufpreis eLock plus BS-T30

Produktbeschreibung

eLock der Smarte-Schließzylinder BS - T30 - Brandschutz Aufpreis

Gegen diesen Aufpreis wird bei Ihrem bestellten eLock extra ein Knaufunterteil aus speziellem Kunststoff verbaut.

Das Knaufunterteil wo die Elektronik und Batterie eingebaut sind, besteht aus einem speziellen Kunststoff und überträgt weniger Hitze auf die Batterie, was das Schmelzen der Batterie verhindert.

Somit kann eine Brandgefahr verhindert werden.

Die Feuerschutzvariante T30 ist gemäß A.3 der DIN EN 15684:2013-01 für den Einsatz in Feuerschutztüren (Stahlrahmenkonstruktion, ift Prüfbericht: 20- 002265-PR01), als auch für den Einsatz in Rauchschutztüren (Aluminiumrohrrahmen, ift Prüfbericht: 18-004410-PR02) geeignet.

Produkteigenschaften

Gerätetyp	elektronischer Profilzylinder
Schutzklasse	IP 67
Datenübertragung zum Smartphone	Datenübertragung zum Smartphone
Geräteart	Aufpreis T30 Brandschutz
App	eLockApp für Smartphone Android® und iOS®
Ereignisspeicher	1.000 Ereignisse auslesbar
Zylinderfreigabe	von 3 - 250 Sekunden oder Dauer-Auf
Bedienung des eLock Zylinders	Smartphone und Näherungsschlüssel MIFARE™
Nutzer max.	250 Nutzer (Smartphone oder Näherungsschlüssel)
Zylindergröße	030/030 bis 070/070 (auf Anfrage bis 090/090 möglich)
Batterien	CR2 (bis 20.000 Betätigungen)
Verwaltung der eLock Zylinder	Smartphone
Verwaltung von max.	25 Türen (eLockApp)

Weitere Bilder

