



Mikro-Verbindungsstufe SUPERBLOCK 3W

Artikelnummer	84052
Typ	SUPERBLOCK 3W
Gewicht	0.051kg
Länge	26mm
Breite	47mm
Höhe	57mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe inklusiv WAGO® Hebelklemme auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8)
- Vielseitig einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Für starre oder flexible isolierte Einzeladern bis 3 x 4 mm²
- Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Klein, kompakt und beständig
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Maximaler Aderquerschnitt	3 x 4 mm ²
Schutzart	IPX8
Geräteart	Gel-gefüllte Verbindungs-muffe
Klemme inklusive	Ja, WAGO® Compact- Verbindungs-klemme
Typ	SuperBlock
Kabeleinführungen	1

Weitere Bilder

