

Elektronik Gong CROMA 231A ws/sw

Artikelnummer	43197
Typ	CROMA 231A ws/sw
Gewicht	0.414kg
Länge	51mm
Breite	163mm
Höhe	191mm

Produktbeschreibung

Mit 17 ansprechenden polyphonen Melodien können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zwischen Melodie und einem Alarmton umzuschalten, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Die Lautstärke ist einstellbar und kann auf beeindruckende 86 dB(A) erhöht werden. Die 2-fache Rufunterscheidung ermöglicht es, verschiedene Ereignisse oder Alarme voneinander zu unterscheiden. Für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit verfügt der Signalgeber über eine SILENCE-Funktion, die eine einfache Ein-Tasten-Stummschaltung ermöglicht.

Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Signalisation.

Hinweis:

Bei Spannungsversorgung mit 230 V~ muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden!

Sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 — 12 V ~/=

Der integrierte Transormator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben!

Ggfs. zusätzl. Transformator (z. B. GT 3148) bauseits erforderlich !

Bei Triggerung mit 230 V nur geeignete 230 V-Taster benutzen!

Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung

8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanische Gongs möglich.

Produkteigenschaften

Abmessungen	191 x 163 x 51 mm
Serie	CROMA
Spannungsversorgung alternativ	8 — 12 V AC / DC
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Spannungsversorgung	230 V AC
Farbe	Weiß / Schwarz
Tür	Mattierte 4 mm-Acrylglas-Scheibe
Farbe Tür	Weiß / Schwarz
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung	2-fach
Geräteart	Elektronische Gongs
Stummschaltung	Über Taste
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C

Weitere Bilder

