



HD4 Kombi-Koaxialkabel HD4407

| | |
|----------------------|--------|
| Artikelnummer | 39927 |
| Typ | HD4407 |
| Gewicht | 24.3kg |

Produktbeschreibung

Die neue Generation von Kabeln und Steckern
für analoge Videoüberwachungssysteme, AHD und HD-SDI.

DREI einfache Elemente zum Erstellen einer professionellen Verbindung innerhalb von
20 Sekunden:

Spezielle Presszange
Abisolierzange
Pressfähige BNC-Stecker

Hinweis:

Kabellängen von 500 m und 1000 m auf Sonderbestellung möglich!

Produkteigenschaften

| | |
|---|----------------------------|
| Außendurchmesser | 3,3 mm |
| Übertragung AHD Videosignal | 300 m |
| Biegeradius | 5x Kabeldurchmesser |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Geeigneter BNC-Stecker | BNC HD4 |
| Kapazität | 53 pF/m |
| Rückflussdämpfung 5 – 30 MHz | größer 40 |
| Aufbau | Koax + 2 x 0,75 + 2 x 0,22 |
| Ausbreitungskoeffizient | 85 % |
| Übertragung analoges Videosignal | 400 m |
| Geeignete Abisolierzange | LTD-HD4/HD8 |
| Gewicht | 63,3 kg/km |
| Übertragung HD-SDI Videosignal | 70 m |
| Verpackungseinheit | 1000 m auf Holzrolle |
| Geräteart | Koaxialkabel |

Weitere Bilder

