



## LCD-Farbmonitor 25,6 cm MON 1092/401B

<b>Artikelnummer</b>	1092/401B
<b>Typ</b>	MON 1092/401B
<b>Gewicht</b>	0.444kg
<b>Länge</b>	85mm
<b>Breite</b>	165mm
<b>Höhe</b>	245mm

# Produktbeschreibung

## LCD-Monitore

Der Monitor ist, zusammen mit Kamera und Objektiv, verantwortlich für die Qualität der Darstellung des Kamerabildes. Die hochwertigen LCD-Monitore gewährleisten für eine professionelle Videoüberwachung eine hervorragende Bildqualität und sind für den Dauerbetrieb ausgelegt.

### **Produktmerkmale:**

Standard-Monitor mit VGA-, HDMI- und Mini-Jack-Anschluss

TFT-LCD-Monitor 25,6 cm (10,1")

Auflösung: 1024 x 768 Pixel, 4 ms

Videoeingang: 1 x VGA, 1 x HDMI

Frontale Bedienelemente

Einstellung mittels mehrsprachigem Bildschirmmenü

Geeignet für Dauerbetrieb

### **Technische Daten:**

16,7 Mio Farben

Kontrast 1000:1

Helligkeit: 600 cd/m<sup>2</sup>

Betrachtungswinkel: 90° horizontal, 90° vertikal

Spannungsversorgung: 12 V (DC), 1 A mit Netzteil 230 V (AC), 50 Hz

Abmessungen: 245 x 165 x 85 mm

Gewicht: 0,620 kg

## Produkteigenschaften

<b>Analoger Videoeingang</b>	Mini Jack
<b>Sichtwinkel</b>	90° Horizontal, 90° Vertikal
<b>VESA-Standard</b>	VESA MIS-D 75 x 75
<b>Reaktionszeit</b>	---
<b>OSD-Menü</b>	Ja
<b>Spannungsversorgung</b>	Netzteil 12 V DC, 1 A (im Lieferumfang)
<b>Farben</b>	16,7 Mio
<b>Abmessungen</b>	264 x 165 x 85 mm
<b>Gewicht</b>	620 g
<b>Betriebsart</b>	Dauerbetrieb, ohne Burn-In Technologie
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2 W
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Bildschirmdiagonale</b>	25,6 cm (10,1")
<b>Videoeingang</b>	VGA, HDMI
<b>Seitenverhältnis</b>	4:3
<b>Geräteart</b>	Monitor
<b>Auflösung</b>	1024 x 768 pixel
<b>Helligkeit</b>	600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 °C bis 40 °C

## Weitere Bilder

