

# Hupe HUPE 630 24V AC

**Artikelnummer** 31043

**HUPE 630 24V AC** Typ

Gewicht 0.203kg 74mm Länge **Breite** 79mm 168mm Höhe

### Produktbeschreibung

Diese kompakte Hupe ist speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert und überzeugt durch ihre beeindruckende Lautstärke. Sie nutzt eine elektromechanische Schallerzeugung mithilfe einer robusten Stahlmembran, unterstützt durch einen Schalltrichter, der eine optimale Schallbündelung ermöglicht.

Das Gehäuse dieser Hupe ist aus stabilem und selbstlöschendem hellgrauem Kunststoff (ABS) gefertigt, was nicht nur für Haltbarkeit, sondern auch für eine gewisse Brandschutzfähigkeit sorgt. Damit ist diese Hupe bestens gerüstet, um in verschiedenen Umgebungen sowohl drinnen als auch draußen ihre Aufgaben zuverlässig zu erfüllen.

#### Installationshinweis:

Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten) Anschlußklemmen für max. 1,5 gmm

#### Hinweis:

Prinzipiell ist die Schutzart IP43 für universelle Anwendungen in Fabriken und Gebäuden

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



ausreichend. Ist die Umgebung aber einer großen Menge an Staub oder Fremdkörpern ausgesetzt, wird eine höhere Schutzart empfohlen.

### Produkteigenschaften

Montage Wandmontage (mit

Schalltrichter nach unten)

**Schutzklasse** 2

**Anschlussklemmen** Für max. 1,5 qmm

24 V AC, 24 V AC (0,14 A) **Spannungsversorgung** 

Lautstärke 92 dB(A) 100 % Einschaltdauer

**Temperaturbereich** -30 °C bis +50 °C

Geräteart Kleinhupen

Abmessungen 168 x 79 x 74 mm

**Schutzart** IP43



## Weitere Bilder

