

# Multifunktionstürstation ELEKTA VT 1083/15

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 74701      |
| <b>Typ</b>           | VT 1083/15 |
| <b>Gewicht</b>       | 1.035kg    |
| <b>Länge</b>         | 42mm       |
| <b>Breite</b>        | 310mm      |
| <b>Höhe</b>          | 130mm      |

## Produktbeschreibung

Soft-Touch Türstation für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Das Modul verfügt serienmäßig über eine Lautsprecher/Mikrofon-Einheit, beleuchtete CCD-Weitwinkel-Farbkamera und ein alphanumerisches Tastenfeld mit Tonsignalloption, sowie ein 8,89 cm LCD Farb-Display für die Darstellung der Bedienung der Türstation und um z. B. Abwesenheitsnachrichten zu hinterlassen.

Die Türstation beinhaltet weiterhin die Steuerung von z.B. Schließsystemen und ist mit einer integrierten Zutrittskontrolle ausgestattet. Die Zutrittskontrolle funktioniert mit Näherungsschlüsseln als auch über Zutrittscodes. Die Türstation ist für bis zu 4064 Wohnungen ausgelegt und kann bis zu 100 verschiedene Türcodes verwalten. Der Integrierte Infrarot Präsenzsensoren sorgt dafür, dass sobald man sich der Türstation nähert, sich das Display aktiviert.

Die Programmierung der Türstation kann über Bluetooth, PC oder mit einem mobilen Gerät erfolgen, dazu wird eine spezielle Software benutzt. Die Türstation verfügt über eine Rauchglasoberfläche und erhält somit ihren eleganten Look. Mit diesem ist es für die Multifunktionstürstation ELEKTA ein leichtes sich jeder Hauswand anzupassen.

## Produkteigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Schutzart</b>            | IP44   |
| <b>Display</b>              | 8,89 cm (3,5") LCD Farb-Display  |
| <b>Montageart</b>           | Unterputz (UPK mitbestellen)   |
| <b>Serie</b>                | ELEKTA   |
| <b>Systemkompatibilität</b> | 2Voice   |
| <b>Zutrittskontrolle</b>    | Integrierter Leser für Transponderschlüssel oder über Türöffnercodes               |
| <b>Kamera</b>               | CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Beleuchtung, (108° Hor. / 87° Vert.) |
| <b>Tastatur</b>             | Alphanumerisch   |
| <b>Spannungsversorgung</b>  | 22 V DC (über Systembus)   |
| <b>Anschlüsse</b>           | 1 x RJ45, 2 x Türöffner  |
| <b>Abmessungen</b>          | 130 x 310 x 42 mm  |
| <b>Anwesenheitssensor</b>   | Infrarot zum Einschlagen des Displays  |
| <b>Material</b>             | Oberfläche Rauchglas   |
| <b>Geräteart</b>            | Türstation   |
| <b>Artikelart</b>           | Multifunktionstürstation   |

## Weitere Bilder

