

Bewegungsmelder professional 360 McGuard professional BM360ws

Artikelnummer 94532

Typ McGuard professional BM360ws

Gewicht 0.24kg 120mm Länge **Breite** 78_{mm} Höhe 84mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



Produkteigenschaften

Geräteart Bewegungsmelder

Reichweite 12 m (Bei einer Montagehöhe

von 2,50 - 3 m)

Schutzart IP55

Wirkleistung 0,9 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen 600 VA
Schaltleistung Energiespar-Lampen 250 W

Abmessungen 78 x 84 x 120 mm

Ausschaltverzögerung3 s bis 20 min (Einstellbar)TechnikPIR (Passive Infrared Sensor)

Unterkriechschutz1 m (Radius)Spannungsversorgung220 – 240 V AC

Schaltleistung LED-Lampen 250 W Erfassungswinkel 360°

Farbe Weiß (RAL 9010)

MontageAufbauSchaltleistung Glühlampen2200 W



Weitere Bilder

