

Schallgeber MSG 8620

Artikelnummer	38620
Typ	MSG 8620
Gewicht	0.24kg
Länge	61mm
Breite	48mm
Höhe	48mm

Produktbeschreibung

Produktmerkmale:

Zuverlässige Tonerzeugung durch magnetdynamische Lautsprecher.

Installation oberstes Element eines Modul-Turms (1 Schallgeber je Turm möglich)

Dauer der akustischen Signale solange Spannung anliegt (ggf. Zusatzrelais benutzen)

Technische Daten:

Lautstärke: max 77 dB(A)

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP 54, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C

Abmessungen: 48 (D) x 61 mm

Gewicht: 0,18 kg

Spannungsversorgung: 24 V (AC/DC), (0,13 A)

Produkteigenschaften

Abmessungen	48 (D) x 61 mm
Spannungsversorgung	24 V AC/DC, 24 V AC/DC (90mA)
Serie	System T Mini
Geräteart	Schallgeber
Gewicht	0,18 kg
Passend für	MSZ 8610
Temperaturbereich	-30 bis +50 °C
Schutzart	IP 65
Funktion	1 fest eingestellte Tonfolge bei 800 / 1000 Hz
Lautstärke	max. 77 dB(A)

Weitere Bilder

