



# Magnetkontakt Anbau MK 1033/701

<b>Artikelnummer</b>	1033/701
<b>Typ</b>	MK 1033/701
<b>Gewicht</b>	0.01kg
<b>Länge</b>	40mm
<b>Breite</b>	13mm
<b>Höhe</b>	8mm

## Produktbeschreibung

Der Magnetkontakt ist eine zuverlässige Lösung zur Sicherung von Fenstern und Türen. Das eingebaute Reed-Relais reagiert präzise auf die Annäherung des mitgelieferten Magneten und bietet dadurch eine effektive Überwachung. Mit separaten Alarm- und Sabotagelinien gewährleistet der Kontakt höchste Sicherheitsstandards.

Das weiße Kunststoffgehäuse ist mit einer vor konfektionierten 4-adrigen Leitung ausgestattet, die eine Länge von 1 m hat. Zusätzlich verfügt der Öffnungsmelder über eine Anschlussleitung von 30 cm, was eine flexible Installation ermöglicht. Die Zulassung nach IMQA-Stufe unterstreicht die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts. Die Lieferung erfolgt inklusive Magnet, sodass eine sofortige Montage möglich ist.

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Draht
<b>Abmessungen</b>	7,5 x 13 x 40 mm
<b>Gehäuse</b>	Kunststoffgehäuse
<b>Alarmlinie</b>	Alarm- und Sabotagelinie
<b>Zulassung</b>	IMQA - Stufe 1
<b>Sonstiges</b>	Inklusive Magnet
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Melderart</b>	Öffnungsmelder
<b>Kabellänge</b>	Ca. 30 cm
<b>Geräteart</b>	Öffnungsmelder
<b>Einsatz</b>	Anbau an Türen und Fenster
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Linie</b>	Alarm, Sabotage
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montage</b>	Anbau

## Weitere Bilder

