



Warnleuchte TWL 8717

Artikelnummer	38717
Typ	TWL 8717
Gewicht	0.088kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Produktbeschreibung

Unser preiswertes Warnlicht-Modul ist die ideale Lösung für Standard-Einsatzfälle, bei denen eine zuverlässige Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360°) erforderlich sind. Dieses vielseitige Modul wurde entwickelt, um sowohl Glühlampen als auch LED-Leuchtmittel im Bereich von 12 bis 240 V (5 W) aufzunehmen. Die robuste Konstruktion mit Lampengläsern und Gehäuse aus schlagfestem, selbstlöschendem Polycarbonat gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das Warnlicht-Modul verfügt über die Schutzart IP65 und gehört zur Schutzklasse II, was zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen bietet.

Hinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten sind. **Glühlampen / LED bitte separat bestellen !**

Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !

Produkteigenschaften

Farbe	Gelb
Spannungsversorgung	12 – 240 V AC / DC, 12 - 240 V AC/DC
Betriebstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Abmessungen	75 (D) x 79 mm
Geräteart	Warnlicht
Fassung	Ba15d
Signalart	Warnlicht
Leistungsaufnahme	5 W
Lichtstärke	3 Cd(p)
Blitzfrequenz	Ca. 110 / min
Für Leuchtmittel	Glühlampe / LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Leiterkarte	Aus FR4- Material
Passend für	System T
Schutzart	IP65
Gewicht	0,09 kg

Weitere Bilder

