

# Groß-Läutewerk LTW 168 RT 12V DC

**Artikelnummer** 22560

Typ LTW 168 RT 12V DC

### Produktbeschreibung

Großläutewerk LTW 168 (Rot)

Die robuste und kompakte "LTW 168" Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrieund Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). Dadurch eignen sich diese Produkte sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außeneinsatz.

Das elektronische Großläutewerk ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, um den individuellen Anforderungen im laufenden Betrieb gerecht zu werden. Innerhalb der Serie gibt es zwei Varianten mit Gleichspannung und drei Varianten mit Wechselspannung.

Das Läutewerk eignet sich besonders gut Pausensignalisierung oder Anlaufwarnung in Produktionsumgebungen, Schulen oder anderen Orten, an denen regelmäßige akustische Signalisierungen erforderlich sind.

#### Hinweis:

#### Ebenfalls erhältliche Varianten (Rot)

- LTW 168 RT 12 V AC, Art.Nr. 22562
- LTW 168 RT 24 V AC, Art.Nr. 22563
- LTW 168 RT 240 V AC, Art.Nr. 22567
- LTW 168 RT 24 V DC, Art.Nr. 22561

Die Wechselstromvarianten besitzen eine Lautstärke Differenz von 2 dB(A) im Vergleich zu den Gleichstromvarianten!

Grothe GmbH Löhestrasse 22 www.grothe.de



### Dieses Produkt ist nicht für den Einbau in KFZs geeignet.

### Produkteigenschaften

Sonstiges Nicht zum Einbau in KFZ

geeignet

Schutzklasse 2

**Farbe** Rot

Schalendurchmesser 168 mm

Betriebsart Dauerbetrieb

Klangschale Glockenstahl

Schutzart IP66

BetriebDauerbetriebLautstärke98 dB(A)AbmessungenØ 168 x 78

Spannungsversorgung 12 V DC (600 mA)
Geräteart Groß-Läutewerk

**Befestigungslochabstand** 91 mm **Kabeleinführungstiefe** 5 – 9 mm



## Weitere Bilder





