

# LED-Blinklicht TLB 8836

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 38836    |
| <b>Typ</b>           | TLB 8836 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.124kg  |
| <b>Länge</b>         | 79mm     |
| <b>Breite</b>        | 75mm     |
| <b>Höhe</b>          | 75mm     |

## Produktbeschreibung

Extrem zuverlässiges Blinklicht-Modul mit hoher Leuchtstärke

### Produktmerkmale:

optimale Warnwirkung durch superhelle LED mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung (360°)

Höchste Ausfallsicherheit auch in rauer Industrieumgebung (Vibrationen, Schaltspiele etc.), wartungsfrei und geringer Energieverbrauch (kaum Wärmeentwicklung)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend), Leiterkarte: FR 4

Farbe: Grün

### Technische Daten:

Einschaltdauer: ED 100 %

Lichtstärke: 7 Cd(p)

Schutzart: IP65, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 79 mm

Gewicht: 0,11 kg

Spannungsversorgung: 24 V (AC/DC), (0,09 A)

**Installationshinweis:**

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch).

**Hinweis:**

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

**Produkteigenschaften**

|  |   |
|--|---|
| <b>Spannungsversorgung</b>             | 24 V AC/DC, 24 V AC/DC (0,09 A)   |
| <b>Signalart</b>                       | Multiblinklicht   |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -30 bis +60 °C  |
| <b>Abmessungen</b>                     | 75 (D) x 79 mm  |
| <b>Geräteart</b>                       | Warnlicht   |
| <b>Gewicht</b>                         | 0,1 kg  |
| <b>Farbe</b>                           | Grün  |
| <b>Lichtstärke</b>                     | 7 Cd(p)   |
| <b>Schutzart</b>                       | IP 65   |
| <b>Einschaltdauer</b>                  | 100 %   |
| <b>Passend für</b>                     | TSZ 8600, TBL883x   |
| <b>integrierte superhelle SMD-LEDs</b> | Ja  |
| <b>Blitzfrequenz</b>                   | ca. 150/min.  |
| <b>Funktionen</b>                      | Warnleuchte, Einfach-, Doppel- (Xenon-Effekt) o. Dreifachblitz. Einstellbar über Dip-Schalter |

## Weitere Bilder

