

# Etagenplatte ETA 802 EV1

<b>Artikelnummer</b>	55802
<b>Typ</b>	ETA 802 EV1
<b>Gewicht</b>	0.091kg
<b>Länge</b>	54mm
<b>Breite</b>	121mm
<b>Höhe</b>	96mm

## Produktbeschreibung

Aluminium Etagenplatte 802 EV1

Der ETA 802 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Mithilfe einer Soffitte haben Sie die Möglichkeit, die Flächentaster / Namensschilder des ETAs zu beleuchten.

### **Hinweis:**

UP-Kasten bitte separat bestellen, Art.-Nr. 55882

Soffitte nicht inklusive!

Für die Beleuchtung des Tasters / Namensschildes bitte folgende Soffitte mitbestellen, Art.-Nr. 51016 / 51037. Pro Klingeltaster wird eine Soffitte benötigt.

Die Befestigungsbohrungen sind jeweils 16 mm von der Außenkante entfernt.

## Produkteigenschaften

<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Anzahl Taster</b>	2
<b>Taster</b>	Flächentaster mit Namensschild
<b>Montage</b>	Unterputz, UP-Kasten
<b>Abmessungen</b>	96 x 121 mm
<b>Schaltleistung DC</b>	Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
<b>Geräteart</b>	Klingeltaster Zweifach
<b>Material</b>	Aluminium, Silber eloxiert
<b>Erforderlicher UP-Kasten</b>	UPK 802
<b>Form</b>	Rechteckig
<b>Montagelöcher</b>	Jeweils 16 mm von Außenkante
<b>Schaltleistung AC</b>	Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
<b>Beleuchtung</b>	Soffitte (nicht inkl.)

## Weitere Bilder

