

Elektronischer Gong CROMA 231A ws mit Echtholz furnier Eiche CROMA 231A ws/ei

Artikelnummer	43802
Typ	CROMA 231A ws/ei
Länge	51mm
Breite	163mm
Höhe	191mm

Produktbeschreibung

Erleben Sie eine Kombination aus **Klang und Eleganz** mit dem **Elektronischen Gong CROMA 231A ws/ei**. Sein ansprechendes Design aus **Echtholz furnier in Eiche** verleiht jedem Raum eine zeitlose Ästhetik.

Mit einer **Auswahl von 17 polyphonen Melodien** können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Der Gong bietet zudem die **Flexibilität, zwischen Melodien** und einem prägnanten **Alarmton auf Kanal 2** umzuschalten.

Der Gong bietet **zwei Trigger-Modi**, die für beide Kanäle gemeinsam eingestellt werden können: den kontinuierlichen Betrieb und den einmaligen Betrieb. Die **Lautstärke** ist einstellbar und kann auf beeindruckende **86 dB(A)** erhöht werden. Die **2-fache Rufunterscheidung** ermöglicht es, verschiedene **Ereignisse oder Alarme** voneinander zu unterscheiden.

Für zusätzlichen Komfort verfügt der elektronische Gong über eine **SILENCE-Funktion**, die eine einfache **Ein-Tasten-Stummschaltung** ermöglicht. Trotz seiner leistungsstarken Funktionen zeichnet sich dieser Gong durch minimalen Standby-Verlust aus, was die Batterielebensdauer erheblich verlängert. Bei niedrigem Batteriestand erfolgt eine akustische Meldung. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die **Batterielaufzeit etwa 3 Jahre**, gewährleistet somit eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung.

Mit einer **2-fachen Rufunterscheidung** können **verschiedene Ereignisse oder Alarme klar voneinander unterschieden werden**. Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Benachrichtigungen, und setzt dabei gleichzeitig auf **Stil und Funktionalität**.

Hinweis:

Bei Spannungsversorgung mit 230 V~ muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden!

Sichere Ruf ton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 — 12 V ~/=

Der integrierte Transformator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben!

Bei Triggerung mit 230 V nur geeignete 230 V-Taster benutzen!

Gegeben Falls zusätzliche Transformator (z. B. GTN 3148) bauseits erforderlich!

Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanischer Gongs möglich.

Produkteigenschaften

Abmessungen	191 x 163 x 51 mm
Spannungsversorgung extern	8 — 12 V AC / DC
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Tür	3 mm Echtholzfurnier in Eiche
Spannungsversorgung	230 V AC
Farbe	Weiß / Eiche
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung	2-fach
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C

Weitere Bilder

