



# 8CH Netzwerkvideorekorder NVR 1098/328P

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1098/328P     |
| <b>Typ</b>           | NVR 1098/328P |
| <b>Gewicht</b>       | 2.233kg       |
| <b>Länge</b>         | 210mm         |
| <b>Breite</b>        | 50mm          |
| <b>Höhe</b>          | 300mm         |

## Produktbeschreibung

Die neue Serie NVR -Netzwerk-Video Rekorder sind kompakte Systeme, die Aufzeichnungen nur von Netzwerk-Kameras realisieren. Je nach Modell unterstützen die NVRs die Aufzeichnung oder die Verwaltung von bis zu 32 Netzwerk-Kameras bei einer Auflösung in 4K.

Idealerweise werden die NVRs zentralisiert eingebaut, z. B. in einem Serverschrank und die Daten über die im Lieferumfang enthaltene kostenlose Client-Software oder über den Web-Browser fern aufgerufen.

Die Modelle 1098/3xxP verfügen zusätzlich über einen internen PoE-Switch, der es erlaubt, über das Netzkabel bis zu 8 IP-Pro Kameras mit einer Spannung zu versorgen.

## Produkteigenschaften

|   |   |
|---|---|
| <b>Substream</b>                            | CIF, VGA, QVGA @ Echtzeit   |
| <b>Geräteart</b>                            | Rekorder  |
| <b>Alarmein- / ausgänge</b>                 | 8 Alarmeingänge, 1<br>Alarmausgang  |
| <b>PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)</b>   | Ja, 8 Ports mit insgesamt 83<br>W   |
| <b>Videomanagement-Software</b>             | UVS (MAC + Windows)   |
| <b>Abmessungen</b>                          | 300 x 54 x 302 mm   |
| <b>Weitere Daten</b>                        | Urmot DDNS, P2P,<br>kompatibel zu Fisheye,<br>Cloud Archivierung  |
| <b>USB-Anschlüsse</b>                       | 2 x USB 2.0   |
| <b>Festplatte</b>                           | 2 TB  |
| <b>Integrierter Webserver</b>               | Für Internet Explorer 11,<br>Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0   |
| <b>Aufzeichnungsauflösung (alle Kanäle)</b> | Bis 8MPX(4K)  |
| <b>Unterstützte Displayauflösung</b>        | 1024 x 768, 1280 x 720,<br>1280 x 1024, 1440 x 900,<br>1920 x1080, 1680x 1050,<br>1600 x 1200, 1900 x 1200,<br>2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| <b>Netzwerkanschluss</b>                    | RJ45 (100M / 1000M)   |
| <b>OSD-Menü</b>                             | Mehrsprachig  |
| <b>Auslösung der Aufzeichnung</b>           | Manuell, Bewegung, Alarm,<br>Terminierung, Kontinuierlich   |
| <b>Sicherung über USB-Anschluss</b>         | USB-Stick, USB-Festplatte,<br>USB CD/RW und DVD/RW  |
| <b>Visualisierung</b>                       | Voll- und Multibild   |
| <b>Leistungsaufnahme (ohne HDD)</b>         | 83 W  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Aufzeichnungskanäle</b>        | 8   |
| <b>Stream</b>                     | Main-, Sub- und Mobil-Stream                |
| <b>Synchrone Wiedergabe</b>       | 4K : 45 fps, 4MPX : 90 Mbps, 2MPX : 180 fps |
| <b>eSATA Port für Backup</b>      | Ja  |
| <b>Bandbreite IP-Aufzeichnung</b> | 128 Mbps (Eingang), 96 Mbps (Ausgang)       |
| <b>Videoausgang</b>               | VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)              |
| <b>Videokompression</b>           | H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG         |
| <b>Kompression</b>                | H.264 / H.265                               |
| <b>Wasserzeichen</b>              | Ja  |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>         | TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet-DDNS, P2P, PPPoE   |
| <b>Bewegungserkennung</b>         | Ja  |
| <b>PoE-Switch integriert</b>      | Ja  |
| <b>Verwaltung</b>                 | USB-Maus                                    |
| <b>Verwaltung IP-Kameras</b>      | 8 Kameras                                   |
| <b>App</b>                        | iUVS pro (iOS + Android)                    |
| <b>Audioein- / -ausgänge</b>      | 1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)        |
| <b>Spannungsversorgung</b>        | Netzteil 48 V DC, 2 A (im Lieferumfang)     |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 2,1 kg                                  |
| <b>Verschlüsselung im Web</b>     | Ja  |
| <b>Speichermedium</b>             | 1 SATA inkl., 2 TB (1x HDD max 10 TB)       |
| <b>Privatzonen</b>                | Ja  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>        | 0 °C bis 40 °C                              |

## Weitere Bilder

